



Çetin Medikal

Sağlıklı günler dileriz.

Katalog

2024

CMES-151

Özellikler

- 4500 Newton gücüne sahip 2 adet motoru ile sırt ve ayak ucu pozisyonlanması yapılır.
- Ekonomik model 151 evde, hastanede ve bakımevlerinde kullanılabilir.
- Dik pozisyona getirilebilen hasta karyolası 0 ve 90 derece arasındaki açılar arasında pozisyonlandırılır.
- Oturmak, yemek yemek, televizyon izlemek ve hastanın konforunu sağlamak için gerekli görülen en önemli pozisyon sırt kaldırma pozisyonudur.
- 2. önemli pozisyonu olan ayak ucu yükseltme pozisyonu ayaklardaki basıncı azaltmak ve bu basınçtan kaynaklanan yatak yaralarını önlemek için kullanılır.
- Hastanın yataktan kaymasını engellemek amacıyla 0-35 derece arasında istenilen derecede ayak ucu yükseltilir.
- Mdf ahşap şeritli başlıklar ile korkuluklar karyoladan sökülüp tekrar karyolaya takılabilir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Demir malzemeden üretilen 2 adet korkuluk ile hasta güvenliği sağlanır.
- 10 cm çapındaki 4 adet kauçuk tekerlekler 360 derece dönebilir.
- İki tekerlekte kilitlenebilir fren sistemi mevcuttur.
- 1 adet serum askısı ve serum askısı yuvaları bulunur.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-151/T

Özellikler

- 4500 Newton gücünde iki adet motor ile çalışan klozetli hasta karyolasıdır.
- Sırt açısı ve diz açısı yükselebilir özelliğindedir.
- Karyola platformu ortasında bir adet klozet boşluğu bulunur.
- Klozet boşluğuna uygun olarak üretilen sünger ve klozetli hasta yatağı ile teslim edilir.
- Oturmak, yemek yemek veya televizyon izlemek için karyola sırt kısmı el kumandası ile 90 derece yüksekliğe çıkarılır.
- Ayaklardaki basıncı azaltmak ve bu basınçtan kaynaklanan yatak yaralarını önlemek için ayak ucu yükseltme pozisyonu kullanılır.
- Ayak ucu pozisyonu 0-35 derece arasında istenilen açıda ayarlanabilir.
- Yükseltilebilen ayak ucu kısmı ile hastanın yataktan kayması engellenir.
- Mdf ahşap şeritli başlıkları ve demir korkulukları sökülüp takılabilir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- 4 adet kauçuk tekerlekler 360 derece dönebilir.
- Tekerlekler 10 cm çapındadır.
- İki tekerlekte kilitlenebilir fren sistemi mevcuttur.
- 1 adet serum askısı ve serum askısı yuvaları karyola çerçevesinin dört köşesindedir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantisi altındadır.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-152

Özellikler

- 2 adet 4500 Newton gücündeki motorları ile hasta karyolasında pozisyonlama yapılır.
- Hasta karyolası komple çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- Sırt ve diz kısmı motora bağlı el kumandası yardımı ile yükseltilir.
- Hastanın televizyon izleyebilmesi veya kitap okuyabilmesi için sırt kısmı 0-90 derece arasında yükseltilir.
- 0- 35 dereceler arasında istenilen açıda ayak ucu hem kan dolaşımını desteklemek hem de hastanın kaymasını önlemek için yükseltilir.
- Abs malzemedен üretilen ve antibakteriyel özellikte silinebilir başlıklara sahiptir.
- Abs başlıklar karyola çerçevesinden sökülebilir.
- Alüminyum materyal ile dizayn edilen korkuluklar hareket edebilir.
- Alüminyum korkuluklar buton yardımıyla kilitlenir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Korkuluklar yatak ile aynı seviyeye indirilebilir.
- Çerçeve aşınmalara karşı elektrostatik boya ile boyalıdır.
- 10 cm çapındaki tekerlekleri ile hasta karyolasının yeri değiştirilebilir.
- 4 adet kauçuk tekerleğin ikisi fren tertibatlıdır.
- 1 adet serum askısı ve serum askısı yuvaları bulunur.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-152/A

Özellikler

- Hasta karyolası 4500 N gücünde çift motordan oluşur.
- Karyola kasası komple çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- Elektrikli motorlar ile hasta yatağının sırt kısmı 0- 90° ve diz kısmı 0-35° kaldırılabilir.
- Elektrikli kumanda yardımıyla karyolanın sırt ve diz kısımları kolayca pozisyonlanır.
- Çekme amortisörlü korkuluklar birbirinden bağımsız olarak indirilip kaldırılabilir.
- Korkuluklar abs malzemeden üretilir.
- Hasta yatağının abs başlıkları tak-çıkartılarak dizayn edilir.
- Başlık ve korkuluklar antibakteriyeldir, kolayca silinebilir.
- Aşınma ve paslanmaya karşı karyola elektrostatik boya ile boyanır.
- 360° dönebilen 4 adet tekerlek kauçuk yapıdadır, kaymaz.
- Tekerlekler 100 mm çapında olup 120 kg taşıma kapasitelidir

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Fren sistemli 2 adet tekerleğe sahiptir.
- Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.
- Elektrik kesintisinde 9 voltluk pil ile tek seferlik çalıştırılabilir.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-161

Özellikler

- 4500 Newton gücünde yekpare kasalı iki motor sistemine sahiptir.
- Karyola kasası komple çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- El kumandası ile hasta karyolasının pozisyonları ayarlanır.
- Sırt kısmı 90 dereceye, ayak ucu kısmı 35 dereceye kadar kaldırılır.
- Sırt fonksiyonu düz yatma, oturma ve ayak kaldırma pozisyonlarında kullanılır.
- Sağ ve solda 2 adet alüminyum tabanca korkuluk bulunur.
- Korkuluklar kilitlenebilir ve kolay hareket edebilir.
- Ahşap malzemeden üretilen başlık ve kenarlıklar ile dizayn edilir.
- Aşınma ve paslanmalara karşı hasta karyolası platformu elektrostatik toz boyalıdır.
- 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde odada yeri değiştirilebilir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Fren sistemli 2 adet tekerleğe sahiptir.
- Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.
- Elektrik kesintisinde 9 voltluk pil ile tek seferlik çalıştırılabilir.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-4077

Özellikler

- 4500 Newton gücündeki 2 motoru ile çalışan ev tipi hasta karyolasıdır.
- Çift motorlu hasta karyolası çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- Üst vücut ve alt vücut kısımları el kumandası ile yükseltilir ve indirilir.
- Üst vücut, eğimli bir oturma veya uyuma pozisyonu için 0-70 derece açıları arasında yükselir.
- Alt vücuttaki basıncı azaltmak için diz açısı 0- 40 derece arasında yükselir.
- Motor, karyola çerçevesi altında yer alır.
- Metal malzeme içerisindeki ahşap ile dizayn edilen başlıklar sabittir, sökülüp çıkarılamaz.
- Krom kaplama yan korkuluklar, kilit sistemi açılarak indirilip kaldırılır.
- Platform üzerindeki boşluklar sayesinde yatak şiltesinin hava almasını sağlar.
- Korkuluklar karyolaya sabittir.
- Tekerlekler 360 derece dönebilen ve kaymayan özelliktedir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- İki adet kilitlenebilir tekerlekleri ile karyola sabitlenir.
- Korkuluk ve tekerleklerin başlıklarla bir olan çerçevesi aşınmalara karşı korumalı, elektrostatik toz boyalıdır.
- Serum için 1 adet serum askısı vardır.
- Cnc lazer kesimli hasta yatağı 12 cm kalınlığındadır.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 39 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-4060

Özellikler

- 2 x 4500 Newton gücüne sahip motorları ile karyolaya pozisyon verilir.
- Sırt ve diz fonksiyonları ayarlanabilir.
- Karyola motoru yatak altında bulunur ve el kumandasına bağlıdır.
- Vücudun üst bölümünü yukarı kaldırmak için kumanda butonları kullanılır.
- Eğimli oturmak için kullanılan ideal fonksiyon üst vücut yükseltme fonksiyonudur.
- Vücut altı ayak ve bacaklardaki fazla basıncı azaltmak amacıyla yükseltilir.
- Karyola ucundaki başlıklar abs malzemeli ve sök-tak özelliktedir.
- Alüminyum korkuluklar karyolanın sağ ve solunda yer alır.
- Korkuluklardaki kırmızı butonlar ile korkuluklar kilitlenebilir.
- Tekerleklerin ikisi çapraz fren sistemlidir.
- Tüm tekerlekler 360 derece dönme kapasitelidir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Platform üzerinde 4 adet çıkarılabilir ve delikli parçalar mevcuttur.
- Mavi tampon tekerler çarpma önleyici tekerlerdir.
- 12 cm cnc lazer kesimli hasta yatak karyola boyutlarına göre üretilen yara azaltmaya yarayan yataktır.
- Yükselme özellikli serum askısı ile teslim edilir.
- 2 yıl garanti kapsamındadır.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 150 kg

CMES-4062

Özellikler

- 2 x 4500 Newton gücüne sahip motorları ile hasta karyolası hareket eder.
- El kumandası hasta karyolası çerçevesi altındaki motorlara bağlıdır.
- Vücuttaki yatak basıncını azaltmak için vücut üstü 70 dereceye kadar yükselir.
- Kişinin yataktan kaymasını önlemek amacıyla dizden itibaren bacaklar maksimum 40 derece açığa kadar yükselir.
- Abs başlıklar yumuşak bir yüzeye sahip antibakteriyel başlıklardır.
- Sök-tak başlıklar karyola transferi esnasında kolaylık sağlar.
- Amortisörlü korkuluklar, başlıklar gibi abs malzemeden tasarlanır.
- Abs korkuluklar, sök-çıkart değildir, karyolaya sabit bir haldedir.
- Korkuluklardaki açı göstergeleri açı derecesini tesbit etmeyi kolaylaştırır.
- 360 derece hareket kabiliyetli kaymaz 4 adet tekerleği vardır.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- İki tekerlekte hasta karyolasını sabitlemek için fren sistemi bulunur.
- Yüksekliği ayarlanabilen serum askısı ve serum askı yerleri karyola dört köşesindedir.
- Karyola platform köşelerinde çarpmayı engelleyici ekstra tekerler vardır.
- Yatak yaralarını azaltan cnc lazer kesimli yatağı 12 cm ölçüsündedir.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 150 kg



Ortopedi ve Tıbbi Malzeme Deposu

İZMİR

2024

BİZE ULAŞIN



8019/16 Sk. No: 16/A
Ataşehir Mah. Çiğli/İzmir



0232 445 01 05
0232 376 66 05
0507 125 62 21



www.cetinmedikal.com
www.cetinmedikal.net

Çetin Medikal

Sağlıklı günler dileriz.