



Çetin Medikal

Sağlıklı günler dileriz.

Katalog

2024

CMES-151

Özellikler

- 4500 Newton gücüne sahip 2 adet motoru ile sırt ve ayak ucu pozisyonlanması yapılır.
- Ekonomik model 151 evde, hastanede ve bakımevlerinde kullanılabilir.
- Dik pozisyona getirilebilen hasta karyolası 0 ve 90 derece arasındaki açılar arasında pozisyonlandırılır.
- Oturmak, yemek yemek, televizyon izlemek ve hastanın konforunu sağlamak için gerekli görülen en önemli pozisyon sırt kaldırma pozisyonudur.
- 2. önemli pozisyonu olan ayak ucu yükseltme pozisyonu ayaklardaki basıncı azaltmak ve bu basınçtan kaynaklanan yatak yaralarını önlemek için kullanılır.
- Hastanın yataktan kaymasını engellemek amacıyla 0-35 derece arasında istenilen derecede ayak ucu yükseltilir.
- Mdf ahşap şeritli başlıklar ile korkuluklar karyoladan sökülüp tekrar karyolaya takılabilir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Demir malzemeden üretilen 2 adet korkuluk ile hasta güvenliği sağlanır.
- 10 cm çapındaki 4 adet kauçuk tekerlekler 360 derece dönebilir.
- İki tekerlekte kilitlenebilir fren sistemi mevcuttur.
- 1 adet serum askısı ve serum askısı yuvaları bulunur.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-151/T

Özellikler

- 4500 Newton gücünde iki adet motor ile çalışan klozetli hasta karyolasıdır.
- Sırt açısı ve diz açısı yükselebilir özelliğindedir.
- Karyola platformu ortasında bir adet klozet boşluğu bulunur.
- Klozet boşluğuna uygun olarak üretilen sünger ve klozetli hasta yatağı ile teslim edilir.
- Oturmak, yemek yemek veya televizyon izlemek için karyola sırt kısmı el kumandası ile 90 derece yüksekliğe çıkarılır.
- Ayaklardaki basıncı azaltmak ve bu basınçtan kaynaklanan yatak yaralarını önlemek için ayak ucu yükseltme pozisyonu kullanılır.
- Ayak ucu pozisyonu 0-35 derece arasında istenilen açıda ayarlanabilir.
- Yükseltilebilen ayak ucu kısmı ile hastanın yataktan kayması engellenir.
- Mdf ahşap şeritli başlıkları ve demir korkulukları sökülüp takılabilir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- 4 adet kauçuk tekerlekler 360 derece dönebilir.
- Tekerlekler 10 cm çapındadır.
- İki tekerlekte kilitlenebilir fren sistemi mevcuttur.
- 1 adet serum askısı ve serum askısı yuvaları karyola çerçevesinin dört köşesindedir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantisi altındadır.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-152

Özellikler

- 2 adet 4500 Newton gücündeki motorları ile hasta karyolasında pozisyonlama yapılır.
- Hasta karyolası komple çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- Sırt ve diz kısmı motora bağlı el kumandası yardımı ile yükseltilir.
- Hastanın televizyon izleyebilmesi veya kitap okuyabilmesi için sırt kısmı 0-90 derece arasında yükseltilir.
- 0- 35 dereceler arasında istenilen açıda ayak ucu hem kan dolaşımını desteklemek hem de hastanın kaymasını önlemek için yükseltilir.
- Abs malzemedan üretilen ve antibakteriyel özellikte silinebilir başlıklara sahiptir.
- Abs başlıklar karyola çerçevesinden sökülebilir.
- Alüminyum materyal ile dizayn edilen korkuluklar hareket edebilir.
- Alüminyum korkuluklar buton yardımıyla kilitlenir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Korkuluklar yatak ile aynı seviyeye indirilebilir.
- Çerçeve aşınmalara karşı elektrostatik boya ile boyalıdır.
- 10 cm çapındaki tekerlekleri ile hasta karyolasının yeri değiştirilebilir.
- 4 adet kauçuk tekerleğin ikisi fren tertibatlıdır.
- 1 adet serum askısı ve serum askısı yuvaları bulunur.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-152/A

Özellikler

- Hasta karyolası 4500 N gücünde çift motordan oluşur.
- Karyola kasası komple çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- Elektrikli motorlar ile hasta yatağının sırt kısmı 0- 90° ve diz kısmı 0-35° kaldırılabilir.
- Elektrikli kumanda yardımıyla karyolanın sırt ve diz kısımları kolayca pozisyonlanır.
- Çekme amortisörlü korkuluklar birbirinden bağımsız olarak indirilip kaldırılabilir.
- Korkuluklar abs malzemeden üretilir.
- Hasta yatağının abs başlıkları tak-çıkartılarak dizayn edilir.
- Başlık ve korkuluklar antibakteriyeldir, kolayca silinebilir.
- Aşınma ve paslanmaya karşı karyola elektrostatik boya ile boyanır.
- 360° dönebilen 4 adet tekerlek kauçuk yapıdadır, kaymaz.
- Tekerlekler 100 mm çapında olup 120 kg taşıma kapasitelidir

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Fren sistemli 2 adet tekerleğe sahiptir.
- Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.
- Elektrik kesintisinde 9 voltluk pil ile tek seferlik çalıştırılabilir.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-161

Özellikler

- 4500 Newton gücünde yekpare kasalı iki motor sistemine sahiptir.
- Karyola kasası komple çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- El kumandası ile hasta karyolasının pozisyonları ayarlanır.
- Sırt kısmı 90 dereceye, ayak ucu kısmı 35 dereceye kadar kaldırılır.
- Sırt fonksiyonu düz yatma, oturma ve ayak kaldırma pozisyonlarında kullanılır.
- Sağ ve solda 2 adet alüminyum tabanca korkuluk bulunur.
- Korkuluklar kilitlenebilir ve kolay hareket edebilir.
- Ahşap malzemeden üretilen başlık ve kenarlıklar ile dizayn edilir.
- Aşınma ve paslanmalara karşı hasta karyolası platformu elektrostatik toz boyalıdır.
- 360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde odada yeri değiştirilebilir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Fren sistemli 2 adet tekerleğe sahiptir.
- Karyolanın dört köşesinde serum askısı takma yerleri mevcuttur.
- Elektrik kesintisinde 9 voltluk pil ile tek seferlik çalıştırılabilir.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-4077

Özellikler

- 4500 Newton gücündeki 2 motoru ile çalışan ev tipi hasta karyolasıdır.
- Çift motorlu hasta karyolası çelik konstrüksiyondan imal edilir.
- Üst vücut ve alt vücut kısımları el kumandası ile yükseltilir ve indirilir.
- Üst vücut, eğimli bir oturma veya uyuma pozisyonu için 0-70 derece açıları arasında yükselir.
- Alt vücuttaki basıncı azaltmak için diz açısı 0- 40 derece arasında yükselir.
- Motor, karyola çerçevesi altında yer alır.
- Metal malzeme içerisindeki ahşap ile dizayn edilen başlıklar sabittir, sökülüp çıkarılamaz.
- Krom kaplama yan korkuluklar, kilit sistemi açılarak indirilip kaldırılır.
- Platform üzerindeki boşluklar sayesinde yatak şiltesinin hava almasını sağlar.
- Korkuluklar karyolaya sabittir.
- Tekerlekler 360 derece dönebilen ve kaymayan özelliktedir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- İki adet kilitlenebilir tekerlekleri ile karyola sabitlenir.
- Korkuluk ve tekerleklerin başlıklarla bir olan çerçevesi aşınmalara karşı korumalı, elektrostatik toz boyalıdır.
- Serum için 1 adet serum askısı vardır.
- Cnc lazer kesimli hasta yatağı 12 cm kalınlığındadır.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 39 cm
- Tekerlek Çapı: 10 cm
- Taşıma Kapasitesi: 120 kg

CMES-4060

Özellikler

- 2 x 4500 Newton gücüne sahip motorları ile karyolaya pozisyon verilir.
- Sırt ve diz fonksiyonları ayarlanabilir.
- Karyola motoru yatak altında bulunur ve el kumandasına bağlıdır.
- Vücudun üst bölümünü yukarı kaldırmak için kumanda butonları kullanılır.
- Eğimli oturmak için kullanılan ideal fonksiyon üst vücut yükseltme fonksiyonudur.
- Vücut altı ayak ve bacaklardaki fazla basıncı azaltmak amacıyla yükseltilir.
- Karyola ucundaki başlıklar abs malzemeli ve sök-tak özelliktedir.
- Alüminyum korkuluklar karyolanın sağ ve solunda yer alır.
- Korkuluklardaki kırmızı butonlar ile korkuluklar kilitlenebilir.
- Tekerleklerin ikisi çapraz fren sistemlidir.
- Tüm tekerlekler 360 derece dönme kapasitelidir.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- Platform üzerinde 4 adet çıkarılabilir ve delikli parçalar mevcuttur.
- Mavi tampon tekerler çarpma önleyici tekerlerdir.
- 12 cm cnc lazer kesimli hasta yatak karyola boyutlarına göre üretilen yara azaltmaya yarayan yataktır.
- Yükselme özellikli serum askısı ile teslim edilir.
- 2 yıl garanti kapsamındadır.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 150 kg

CMES-4062

Özellikler

- 2 x 4500 Newton gücüne sahip motorları ile hasta karyolası hareket eder.
- El kumandası hasta karyolası çerçevesi altındaki motorlara bağlıdır.
- Vücuttaki yatak basıncını azaltmak için vücut üstü 70 dereceye kadar yükselir.
- Kişinin yataktan kaymasını önlemek amacıyla dizden itibaren bacaklar maksimum 40 derece açığa kadar yükselir.
- Abs başlıklar yumuşak bir yüzeye sahip antibakteriyel başlıklardır.
- Sök-tak başlıklar karyola transferi esnasında kolaylık sağlar.
- Amortisörlü korkuluklar, başlıklar gibi abs malzemeden tasarlanır.
- Abs korkuluklar, sök-çıkart değildir, karyolaya sabit bir haldedir.
- Korkuluklardaki açı göstergeleri açı derecesini tesbit etmeyi kolaylaştırır.
- 360 derece hareket kabiliyetli kaymaz 4 adet tekerleği vardır.

2 Motorlu Hasta Karyolası



- İki tekerlekte hasta karyolasını sabitlemek için fren sistemi bulunur.
- Yüksekliği ayarlanabilen serum askısı ve serum askı yerleri karyola dört köşesindedir.
- Karyola platform köşelerinde çarpmayı engelleyici ekstra tekerler vardır.
- Yatak yaralarını azaltan cnc lazer kesimli yatağı 12 cm ölçüsündedir.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 40 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 150 kg

CMES-153

Özellikler

- 6500 Newton gücü ile sırt, ayak ve platform ayarı yapılabilir.
- Sırt kısmı 90 derece yüksekliğe kadar yükseltilir.
- Hastanın yataktan kaymasını engelleyebilmek ve ayaklara hareket sağlayabilmek için ayak kısmı 35 derece yükseltilir.
- Karyola çerçevesi/platformu 40 ile 90 cm arasında yukarı kaldırılabilir.
- Karyola çerçevesi paslanma ve dökülme yapmaz, karyola yıllarca kullanılabilir.
- Başlıklar abs malzemeden üretilir, sökülüp çıkarılabilir başlıklar yatak transferinde kolaylık sağlar.
- Bakteri oluşumunu engelleyen ve kolay temizlenebilen özellikte başlıklara sahiptir.
- Korkuluklar alüminyum malzeme ile üretilir ve aşağı-yukarı hareket etme özelliğindedir.
- Korkuluklar hastanın yataktan düşmesini önler, kilitlenebilir özelliğindedir.

3 Motorlu Hasta Karyolası



- Dörtlü tekerlekler 360 derece dönebilen kayma yapmaz tekerleklerdir.
- 220 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahiptir.
- 125 mm çapındaki tekerlekler kilitlenebilir fren sistemlidir.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.

www.cetinmedikal.com

www.cetinmedikal.com

Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40-90 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 220 kg

CMES-153/A

Özellikler

- 6500 Newton gücündeki motoru ile sırt, ayak ve karyola çerçeve yükseklik ayarı yapılabilir.
- Sırt kısmı 90 derece yüksekliğe kadar yükseltilir.
- Ayak kısmı 35 derece yükseltilebilir.
- Karyola çerçevesi 40 ile 90 cm arasında yükseltilir.
- Başlıkları abs malzemeden üretilir, sökülüp çıkarılabilir.
- Amortisör özelliği ile kolay hareket eden korkuluklar abs malzemeden üretilir.
- Abs korkuluklar hastanın yataktan düşmesini engelleyen güçlü korkuluklardır. Ayrıca kilitlenebilir özelliktedir.
- Temizlenmesi kolay 2 adet abs başlık ve 4 adet abs korkuluk antibakteriyel özelliktedir.
- Dörtlü tekerlekler 360 derece dönebilen kayma yapmayan kauçuk malzemeden üretilen tekerleklerdir.

3 Motorlu Hasta Karyolası



- Güvenliği maksimum seviyeye çıkarmak için her tekerlek kilitlenebilir fren sistemine sahiptir.
- Tek kişilik yatak ölçülerinde üretilir ve havalı yataklar ile kullanımı oldukça kolaydır.
- Çeşitli yemek masaları ile kullanılabilmesi için yatak boşlukları özel olarak ayarlanmıştır.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40-90 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 220 kg

CMES-3300

Özellikler

- Ahşap kenarlık ve başlıkları ile ev karyolası olarak evde kullanılabilen motorlu hasta karyolasıdır.
- 3 adet güçlü ve sessiz motoru hasta karyolasının sırt, ayak ucu ve karyola çerçevesini yükseltir.
- Platform 3. motor ile 40-90 derece arasında istenilen yüksekliğe çıkarılır.
- Yemek yeme, oturma, kitap okuma ve televizyon izleme için sırt kısmı 90 derece dik açığa kadar yükseltilir.
- Ayak bölgesindeki basıncı azaltmak, hastanın yataktan düşmesini önlemek için ayak kısmı 35 derece kaldırılır.
- Alüminyum malzemedен üretilen hasta karyolası korkulukları sağda ve solda olmak üzere 2 adettir.
- Sabitlenebilir korkuluklar, yürüyüşe veya tuvalete çıkması gereken hastanın yataktan kalkacağı zaman hareket ettirilerek aşağı indirilir.

3 Motorlu Hasta Karyolası



- 12,5 cm çapında 4 adet kilitlenebilir mekanizmalı tekerleklere sahiptir.
- Kaymayan tekerlekler 360 derece dönebilme özelliğine sahiptir.
- Karyola çerçevesi elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 40-90 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 220 kg

CMES-4055

Özellikler

- Full abs hasta karyolasında 3 adet piston motor ile pozisyonlar istenilen yüksekliğe getirilir.
- Sırt, ayak ve karyola çerçevesi yatak altındaki motora bağlı el kumandası ile hareket eder.
- Sırt kısmı 70 derece kaldırılarak hastanın isteğine göre eğimli veya dik oturmayı sağlar.
- Hastanın kaymasını önlemek ve ayaklardaki basıncı azaltmak için ayak kısmı 40 derece yükselebilir.
- Asansör pozisyonu ile hasta karyolası çerçevesi yerden yükselir.
- Transfer işlemini kolaylaştırmak için ABS başlıklar sökölüp çıkarılabilir.
- Amortisör sistemi ile korkuluklar kolayca hareket eder.
- Korkuluklar arasındaki mesafenin az olması hastanın yataktan düşmesini engeller.
- Korkuluklarda açığı göstergeleri bulunur.

3 Motorlu Hasta Karyolası



- 360 derece dönebilen 4 adet kauçuk tekerleklere sahiptir.
- Yatak yaralarını azaltmaya yardım eden CNC lazer kesimli sünger yatağı 12 cm kalınlığındadır.
- Motorlu sırt ve ayak pozisyon özelliği yanında manuel ayak ucu ayarı da olan bir modeldir.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 51-90 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 300 kg

CMES-404


Özellikler

- Güç Sistemi: 6500 Newton gücünde yekpare kasalı 4 motor ile hastaya pozisyon verilir.
- Sırt, ayak ucu kısmı, yerden yükselme, baş aşağı inme, baş yukarı yükselme pozisyonlarına sahip hastane tipi hasta karyolasıdır.
- Sırt/baş kısmı 90 derece otuma ve yemek yemek pozisyonları için yükselirken ayak ucu kısmı 35 derece yükselir.
- Yerden yükselme ve baş aşağı/baş yukarı (tahtarevalli/trendelenburg sistemi) pozisyonlarına sahiptir.
- 3. motor yerden yükselme işlemini 50-80 santimetre arasında gerçekleştirir.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları cerrahi müdahalelerde kolaylık sağlar.
- Amortisör özellikli ultra ergonomik korkuluklar abs malzemeden üretilir.
- Abs korkuluklar 4 ayrı parçadan oluşur ve birbirinden bağımsız çalışır.

4 Motorlu Hasta Karyolası



- Korkuluklar aşağı yukarı yönde hareket edebilir.
- Karyola çerçevesi elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
- 360 derece kendi etrafında dönebilen, fren sistemli 4 adet tekerlek mevcuttur.
- Tekerlekler 125 mm çapında ve kaymaz yapıdadır.
- Sünger yatağı ve serum askısı pakete dahildir.
- 2 yıl motor ve 10 yıl yedek parça garantisi kapsamındadır.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 90 Derece
- Diz Açısı: 35 Derece
- Trendelenburg Açısı: + 12 ° / - 12 °
- Sünger Yatak: 190 x 90 x 10 cm
- Yerden Yükseklik: 50-80 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 230 kg

CMES-4053

Özellikler

- Kolon motora sahip karyola, 4 motorlu yoğun bakım hasta karyolasıdır.
- 6500 Newton gücünde 4 adet motor ile çalışan hasta karyolası 300 kg. taşıma kapasitesine sahiptir.
- Sırt ayarı, diz ayarı, yükseklik ayarı ve trendelenburg ile ters trendelenburg ayarı motor ile yapılır.
- 0-70 derece arasında sırt parçası yükselir.
- Karyola diz kısmı 0-40 derece aralığında istenilen yükseklikte ayarlanır.
- Karyola yüksekliği 50 - 90 cm aralığında ayarlanır.
- Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları 12° eğime kadar ayarlanır.
- Başlık ve korkuluklar abs malzemeden üretilir.
- Abs malzemeden üretilen hava delikli karyola platformu çıkartılabilir 4 parçadan oluşur.
- Sırt ve trendelenburg açılarını gösteren açı göstergeleri korkuluk üzerinden takip edilir.

4 Motorlu Hasta Karyolası



- Merkezi yön kilitlenebilir tekerlekleri ile hasta karyolasını sabitlemek mümkündür.
- Aşınma ve paslanmalara karşı elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
- Çarpma engelleyici tekerler karyola köşelerinde yer alır.
- Acil durumlar için CPR özelliği bulunur.
- 1 adet serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- Trendelenburg Açısı: + 12° / - 12°
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 50-90 cm
- Tekerlek Çapı: 15 cm
- Taşıma Kapasitesi: 300 kg

CMES-4056

Özellikler

- Yükselme, sırt, diz ve trendelenburg ayarları 4 adet 6500 Newton gücündeki motorlar ile yapılır.
- 44-75 cm arasında karyola platformu yükseltilebilir.
- Sırt ayarı, üst vücudu 70 derece açıyla eğimli oturma pozisyonuna veya diğer açılarda hafif eğimli dinlenme pozisyonuna getirir.
- Dizin hareket ettirilmesi ve bükümlü durabilmesi için karyola diz parçası 0-40 derece açıları arasında tutulur.
- Ayak ucu manuel olarak ayarlanabilir.
- Trendelenburg olarak bilinen baş aşağı ve ayak yukarı pozisyonu 12° açıya kadar eğim verir.
- Reverse Trendelenburg veya Ters Trendelenburg pozisyonunda da 12° derecelik eğimler mümkündür.
- Abs platformları lazer yatağın hava alabilmesi için delikli 4 ayrı parçadan oluşur ve çıkarılabilir özelliktedir.

4 Motorlu Hasta Karyolası



- Sırt ve trendelenburg dereceleri korkuluklardaki açı göstergeleri ile takip edilir.
- Başlık ve korkuluklar full abs malzeme ile üretilir.
- Çarpma tampon tekerler ile çelik çerçevenin etrafa zarar verme engellenir.
- Çerçeve elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilen serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl garantidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- Trendelenburg Açısı: + 12° / - 12°
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 44-75 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 300 kg

CMES-4059

Özellikler

- 300 kg taşıma kapasiteli hasta karyolası 4 motor ile çalışır.
- Karyola ızgara tel yatak platform şeklinde dizayn edilir.
- Motor gücü ile karyolada sırt, diz, yükseklik ve trendelenburg/ters trendelenburg ayarları yapılır.
- Dinlenme, oturma veya tv izleme gibi aktiviteler için sırt ayarı 70° açığa kadar ayarlanır.
- Vücut alt bölgesinde hareket sağlama ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olma için diz ayarı 0-40° açılar arasında ayarlanır.
- Karyola çerçevesi 47-78 cm yüksekliğindedir.
- Trendelenburg hareketi ile hasta baş aşağı/ayaklar yukarı şekilde konumlanır.
- Ters trendelenburg pozisyonu ile baş yukarı/ayaklar aşağı pozisyonu sağlar.
- Karyola ayak ucu manuel olarak ayarlanır.
- 12 cm lazer kesimli yatağın hava alabilmesi ve hastada terlemeyi önlemek için ızgara tel yatak platformu kullanılır.

4 Motorlu Hasta Karyolası



- Demir çerçeveli başlıklar sökülebilir özelliktedir.
- Korkuluklar alüminyum malzemeden üretilir ve aşağı-yatay yönde hareket eder.
- İki kilitlenebilir 4 adet 12,5 cm çapında kaymaz tekerleklere sahiptir.
- Köşelerde çarpma engelleyici tekerlekleri, aksesuar yuvaları bulunur.
- 1 adet yüksekliği ayarlanabilen serum askısı ve hasta yatağı ile birlikte teslim edilir.
- 2 yıl garantilidir.



Ölçüler

- Sırt Açısı: 70 Derece
- Diz Açısı: 40 Derece
- Trendelenburg Açısı: + 12 ° / - 12 °
- CNC Yatak: 190 x 90 x 12 cm
- Yerden Yükseklik: 47-78 cm
- Tekerlek Çapı: 12,5 cm
- Taşıma Kapasitesi: 300 kg



Ortopedi ve Tıbbi Malzeme Deposu

İZMİR

2024

BİZE ULAŞIN



8019/16 Sk. No: 16/A
Ataşehir Mah. Çiğli/İzmir



0232 445 01 05
0232 376 66 05
0507 125 62 21



www.cetinmedikal.com
www.cetinmedikal.net

Çetin Medikal

Sağlıklı günler dileriz.